



*Vind uw ED-behandeling*

Maak een einde aan uw frustratie.  
Herwin uw vertrouwen.  
Voel u compleet.

Erectiele disfunctie en hartaandoening

## Welkom

Deze brochure is opgesteld om u meer informatie te geven over het verband tussen erectiestoornis (ED) en cardiovasculaire aandoeningen – en hoe u een oplossing kunt vinden om het vertrouwen, de controle en het gevoel van compleetheid te hervinden die u nastreeft met een actief en bevredigend seksleven.

Ga voor meer informatie over ED naar [EDTreatments.com](https://EDTreatments.com)\*

\* Een door Boston Scientific gesponsorde website



## ED – het niet voldoende kunnen vasthouden van een erectie voor geslachtsgemeenschap – is een waarschuwingssignaal van hartproblemen.

Cardiovasculaire aandoeningen en ED hebben vele gemeenschappelijke risicofactoren. Als u symptomen van ED ondervindt, is de kans groot dat u coronaire hartziekte of een vaataandoening hebt of zult ontwikkelen en het risico loopt op een hartaanval of beroerte. De ernst van de ED houdt bij veel patiënten direct verband met de ernst van de hartziekte.<sup>1,2</sup>

*“Ik kreeg in 1999 last van ED. Dat werd ongetwijfeld veroorzaakt door mijn cardiovasculaire problemen. In 2003 had ik een hartinfarct en kreeg ik acht stents geïmplanteerd.”*

– Bill

De citaten die overal in deze brochure voorkomen zijn afkomstig van mannen die andere behandelmogelijkheden hadden geprobeerd voor hun ED en uiteindelijk een penisimplantaat kregen. Hun verhalen zijn gebaseerd op hun eigen ervaringen, en zijn mogelijk niet kenmerkend voor alle patiënten.

Ga voor meer informatie over het verband tussen ED en cardiovasculaire aandoeningen naar [EDTreatments.nl](https://www.edtreatments.nl)

# ED en hartaandoeningen

Verharding van de aders, veroorzaakt door opeenhoping van plaque – atherosclerose – beperkt de bloedstroom naar verschillende delen van het lichaam. Aangezien de aders die de penis van bloed voorzien veel kleiner zijn dan de aders die het hart van bloed voorzien, kan dit probleem zich als eerst voordoen in de vorm van moeite met het verkrijgen van een erectie.<sup>3</sup>

*“Met ED ben je gewoon niet echt een man, vanuit mannelijk standpunt gezien. Het beïnvloedt je op heel subtiele wijze.”*

– Dave

*“Dit is iets heel basaals. Het gaat om je identiteit als man.”*

– David



Ga voor meer informatie over het verband tussen ED en cardiovasculaire aandoeningen naar [EDTreatments.nl](https://EDTreatments.nl)

## Erectiestoornis vindt meestal gemiddeld drie jaar vóór de volgende aandoeningen plaats:<sup>1,2</sup>

- Coronaire hartziekte
- Ziekte van de perifere arteriën
- Beroerte

ED kan een waarschuwingssignaal zijn van een potentiële hartaanval of een cardiovasculair accident.<sup>1,2</sup>

Bespreek uw risico op hartziekte met uw huisarts of cardioloog.



ED treedt **in bijna 70% van de gevallen** op vóór stille coronaire hartziekte.<sup>4</sup>

Ga voor meer informatie over het verband tussen ED en cardiovasculaire aandoeningen naar [EDTreatments.nl](https://www.edtreatments.nl)

## *De volgende stap nemen*

---

Zodra u uw arts hebt gesproken over uw risico op hartziekte, zijn er allerlei opties voor het behandelen van uw erectiestoornis. Het vinden van een bevredigende behandeling voor ED kan het leven ingrijpend veranderen voor veel mannen (en hun partners) die mogelijk al jarenlang hebben geworsteld met een aandoening die hun eigenwaarde kan aantasten en hun meest intieme relaties kan beïnvloeden.

*Als ED-medicatie niet de oplossing is, zijn er andere opties.*



Ga voor meer informatie over de beschikbare behandelingen naar [EDTreatments.nl](https://www.EDTreatments.nl)

## Vind uw beste ED-behandeling

Als uw arts zegt dat uw hart gezond genoeg is voor seks, bent u er misschien klaar voor om meer te weten te komen over uw opties. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel manieren om ED te behandelen. Mannen die nitraten nemen voor hun hartziekte, komen over het algemeen niet in aanmerking voor orale ED-medicatie, en mannen die alfablokkers voor beheer van hun bloeddruk nemen, moeten mogelijk nauw door hun arts worden gemonitord.<sup>5</sup> Daarnaast is medicatie mogelijk niet effectief als de bloedstroom naar de penis wordt beperkt door atherosclerose, de opeenhoping van plaque.

*“Ik had hartproblemen, dus ik had die kleine nitropillen op zak. Ik kon niet een van de beschikbare tabletten nemen, omdat ze niet kunnen worden gecombineerd. Dus ik ging over op de volgende stap.”*

– David

.....  
*“Omgaan met ED is echt een zware emotionele last voor je.”*

– Tom  
.....


Ga voor meer informatie over de beschikbare behandelingen naar [EDTreatments.nl](https://www.EDTreatments.nl)



# Weten wat de mogelijkheden zijn

Het is belangrijk om te weten dat u niet alleen bent – er is hoop voor bijna elke man die last heeft van ED. Mogelijke behandelingen zijn orale medicatie, vacuümapparaten, zepillen, injecties en penisimplantaten. Deze behandelingen hebben voor verschillende mensen een andere werking en sommige zijn voor u mogelijk effectiever dan andere.

Een penisimplantaat is een unieke oplossing omdat u daardoor intiem kunt zijn waar, wanneer en zo lang als u wilt. Hierdoor kunt u weer spontaan zijn, en het is betrouwbaar zonder de bijwerkingen van medicatie of doorlopende kosten.



Penisimplantaten worden al ruim 40 jaar klinisch gebruikt<sup>6</sup> en meer dan **500.000 patiënten** hebben een penisimplantaat gekregen.

Ga voor meer informatie over penisimplantaten naar [EDTreatments.nl](https://www.edtreatments.nl)





*“Waarom zou je de rest van je leven geen fysieke intimiteit met je partner hebben als er een oplossing voor is?”*

– Bill

*“Wij zijn weer compleet geworden. Ik denk dat dat voor veel mannen het geval zou zijn.*

– David



**92% van de patiënten** en **96% van hun partners** hebben gemeld dat de seksuele activiteit met het implantaat uitstekend of bevredigend is.<sup>7</sup>

Ga naar [EDTreatments.nl](https://www.edtreatments.nl) om echte verhalen van patiënten te horen.

## Kan een penisimplantaat voor u de oplossing zijn?

Een penisimplantaat wordt volledig door het lichaam omsloten en is ontworpen voor eenvoudig en gemakkelijk gebruik. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment een erectie krijgen, en nadat het implantaat is geactiveerd, kunt u de erectie zo lang als u wilt in stand houden. Gewoonlijk belemmert het de ejaculatie of het orgasme niet.<sup>7,8</sup>



Penisimplantaten hebben honderdduizenden mannen weer een actief en bevredigend seksleven gegeven.<sup>9</sup>

Ga naar [EDTreatments.nl](https://www.EDTreatments.nl) om echte verhalen van patiënten te horen.



# Zet de volgende stap

Een erectiestoornis kan van invloed zijn op uw seksleven, uw zelfvertrouwen en de relatie met uw partner. Geen zorgen, want tegenwoordig kan bijna iedere erectiestoornis worden verholpen.

Lees meer over de mogelijke behandelingen op [EDTreatments.nl](http://EDTreatments.nl)



**Praat met een uroloog die is gespecialiseerd in ED** en alle mogelijke behandelingen biedt, waaronder implantaten.



Hulp nodig bij het vinden van een ervaren arts bij u in de buurt? **Ga naar "Find an Implanter" op [EDTreatments.nl](http://EDTreatments.nl)**



**Bekijk wat patiënten te zeggen hebben op [EDTreatments.nl](http://EDTreatments.nl)**

## Literatuur

1. Vlachopoulos C, Jackson G, Stefanadis C, et al. Erectile dysfunction in the cardiovascular patient. *Eur Heart J*. 2013 Jul;34(27):2034-46.
2. Jackson G, Boon N, Eardley I, et al. Erectile dysfunction and coronary artery disease prediction: Evidence-based guidance and consensus. *Int J Clin Pract*. 2010 Jun;64(7):848-57.
3. Montorsi P, Roumeguère T, Montori F, et al. Is there a link between erectile dysfunction and coronary artery disease? *EAU Update Series 2*. 2004 Jun;2:43-8.
4. Gandaglia G, Briganti A, Jackson G, et al. A systematic review of the association between erectile dysfunction and cardiovascular disease. *Eur Urol*. 2014 May;65(5):968-78.
5. Viagra™ Prescribing Information, Pfizer Inc. Herzien januari 2010.
6. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology*. 1973 Jul;2(1):80-2.
7. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol*. 2000 Jan;37(1):50-5.
8. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants/erectile-dysfunction/P7>. Geraadpleegd op 3 december 2014.
9. Penisprothese European Society for Sexual Medicine (ESSM) Website: <http://www.essm.org/society/esha/malesd/oraltreatments/penileprosthesis.html>. Geraadpleegd op 1 januari, 2013.

Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

LET OP: Het is bij wet bepaald dat deze hulpmiddelen slechts door of namens een arts kunnen worden gekocht. De indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en instructies voor het gebruik zijn te vinden op de productetiketten die bij alle hulpmiddelen worden geleverd. Informatie alleen voor gebruik in landen met toepasselijke registraties van gezondheidsinstanties. Dit materiaal is niet bestemd voor gebruik in Frankrijk.

De getoonde producten zijn alleen bedoeld voor INFORMATIEDOELEINDEN en zijn mogelijk niet goedgekeurd voor verkoop in bepaalde landen. Raadpleeg uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger of klantenservice voor de beschikbaarheid.

MH-554604-AA JUN 2018. Geproduceerd door Gosling.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

© 2018 Boston Scientific Corporation of gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

DINURO2308NLA